



Tekniset tiedot Ledvance LED  
Valonheitin Endura Valkoinen 15W  
1500lm 100D - 840 Kylmä Valkoinen |  
IP55 - Liike- ja valotunnistin -  
Symmetrinen

[Näytä tuote](#)

## Yleistä tietoa

|                                |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Tuotenumero:                   | 236753                        |
| EAN                            | 4058075228788                 |
| Valmistajakoodi                | 4058075228788                 |
| Merkki                         | Ledvance                      |
| Valmistaja                     | E PRO FLOOD S 15W 840 IP55 WT |
| Lamppuexpressin kattava takuu  | 5 vuotta                      |
| Keskimääräinen Elinikä (tunti) | 30000                         |

## Tekniset tiedot

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| Teknologia         | LED Sisällä              |
| Teho               | 15W                      |
| Korvaa (Watt)      | 20                       |
| Lampun Jännite (V) | 220-240                  |
| Himmennettävä      | Ei                       |
| Värikoodi          | 840 Viileä Valkoinen     |
| Värilämpötila      | 4000 Viileä Valkoinen    |
| Värintoistoindeksi | 80-89 - Hyvä värintoisto |
| Vaalea Väri        | Valkoinen                |
| Väriasetus         | Yksivärinen              |
| Valovirta (Lumen)  | 1500lm                   |

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Valotehokkuus (Lm/W) | 100             |
| Valaistuskulma       | 100             |
| Tehokerroin          | >0.90           |
| Tuotetyyppi          | LED Valonheitin |

### Valaisin tiedot

|                           |                               |
|---------------------------|-------------------------------|
| Asennus                   | Pinta-asennettava             |
| Sisältää Lampun           | Kyllä                         |
| Valaisimen Kytkenä        | Liitin, 3-napainen (L, N, PE) |
| Optinen Kansi             | Polykarbonaatti (PC)          |
| Valon Jakautuma           | Symmetrinen                   |
| IP-Luokitus               | IP55                          |
| Iskunkestävyysluokka (IK) | IK05 - 0.70 joulea            |
| Käyttölämpötila           | -20°C - 40°C                  |
| Valaisimen Väri           | Valkoinen                     |
| Kotelo                    | Polykarbonaatti               |
| Kotelon väri              | Valkoinen                     |
| Tuotesarja                | Endura                        |

### Mitat

|              |     |
|--------------|-----|
| Pituus (mm)  | 151 |
| Leveys (mm)  | 56  |
| Korkeus (mm) | 205 |

### Sensor Information

|                         |                              |
|-------------------------|------------------------------|
| Sensorin tyyppi         | Hämäräkytkin, Liiketunnistin |
| Sensorin Ulottuvuus (m) | 1,5 m - 12 m                 |

Sensorin Aika-Ajastus

2 sec - 15 min

## Miksi Lamppuexpress?



Euroopan **suurin valaistusspesialisti**



Henkilökohtaiset **tarjoukset**



Jopa **7 vuoden** takuu

