



Tekniset tiedot Ledvance LED Paneeli  
Kompakti Aluminium Valkoinen 33W  
3630lm - 830 Lämmin Valkoinen |  
60x60cm - UGR < 19

[Näytä tuote](#)

## Yleistä tietoa

|                                |                           |
|--------------------------------|---------------------------|
| Tuotenumero:                   | 246960                    |
| EAN                            | 4099854017063             |
| Valmistajakoodi                | 4099854017063             |
| Merkki                         | Ledvance                  |
| Valmistaja                     | PL COMP 600 V 33W 830 U19 |
| Lamppuexpressin kattava takuu  | 5 vuotta                  |
| Keskimääräinen Elinikä (tunti) | 50000                     |
| Tuotesarja                     | PANEL COMPACT             |

## Tekniset tiedot

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| Teknologia         | LED Sisällä              |
| Korvaa (Watt)      | 4x18                     |
| Teho               | 33W                      |
| Lampun Jännite (V) | 220-240                  |
| Himmennettävä      | Ei                       |
| Värikoodi          | 830 Lämmin Valkoinen     |
| Värilämpötila      | 3000 Lämmin Valkoinen    |
| Värintoistoindeksi | 80-89 - Hyvä värintoisto |
| Vaalea Väri        | Valkoinen                |
| Väriasetus         | Yksivärinen              |

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| Sisältää Lampun           | Kyllä                   |
| Valovirta (Lumen)         | 3630lm                  |
| Valotehokkuus (Lm/W)      | 110                     |
| IP-Luokitus               | IP40                    |
| Iskunkestävyysluokka (IK) | IK02 - 0.20 Joule       |
| Valaisimen Kytkenä        | Ruuviliitin, 2-napainen |
| Heijastimen Pinta         | Himmeä                  |
| Tehokerroin               | >0.90                   |
| Tuotetyyppi               | LED Paneeli             |

## Valaisin tiedot

|                 |                                  |
|-----------------|----------------------------------|
| Asennus         | Upotettu                         |
| UGR-indeksi     | < 19 - Toimistoihin ja kouluihin |
| Optinen Kansi   | PS (Polystyreeni)                |
| Käyttölämpötila | -10 to +45                       |
| Hätävalaistus   | Ei                               |
| Valaisimen Väri | Valkoinen                        |
| Kotelo          | Alumiini                         |
| Kotelon väri    | Valkoinen                        |

## Mitat

|                    |         |
|--------------------|---------|
| LED Paneelin mitat | 60x60cm |
| Pituus (mm)        | 595     |
| Leveys (mm)        | 595     |
| Korkeus (mm)       | 32      |

## Sensor Information

Sensorin tyyppi

Ei sensoria

## Miksi Lamppuexpress?



Euroopan **suurin valaistusspesialisti**



Henkilökohtaiset **tarjoukset**



Jopa **7 vuoden** takuu

