



Tekniset tiedot Philips LED Paneeli
FlexBlend SP342P 42,5W 4500lm - 940
Kylmä Valkoinen | 150x20cm - UGR
<19 - Dali Himmennettävä - Paras
Värintoisto

[Näytä tuote](#)

Yleistä tietoa

Tuotenumero:	238839
EAN	8719514103733
Valmistajakoodi	10373300
Merkki	Philips
Valmistaja	SP342P 45S/940 PSD MLO SMT L150 WH
Lamppuexpressin kattava takuu	5 vuotta
Keskimääräinen Elinikä (tunti)	50000
Tuotesarja	SP342P

Tekniset tiedot

Teknologia	LED Sisällä
Korvaa (Watt)	2x58
Teho	42.5W
Lampun Jännite (V)	220-240
Himmennettävä	Kyllä, Dali
Värikoodi	940 Viileä Valkoinen
Värilämpötila	4000 Viileä Valkoinen
Värintoistoindeksi	90-99 - Paras värintoisto
Vaalea Väri	Valkoinen
Väriasetus	Yksivärinen

Valovirta (Lumen)	4500lm
Valotehokkuus (Lm/W)	106
IP-Luokitus	IP20
Iskunkestävyysluokka (IK)	IK02 - 0.20 Joule
Valaisimen Kytkentä	Liitin, 5-napainen
Sisältää Driverin	Kyllä
Tehokerroin	>0.90
Tuotetyyppi	LED Paneeli

Valaisin tiedot

EOC8	10373300
Asennus	Riippuva
UGR-indeksi	< 19 - Toimistoihin ja kouluihin
Optinen Kansi	PC (Polykarbonaatti)
Käyttölämpötila	-10°C -40°C
Hätävalaistus	Ei
Valaisimen Väri	Valkoinen
Kotelo	Teräs
Kotelon väri	Valkoinen

Mitat

LED Paneelin mitat	150x20cm
Pituus (mm)	1470
Leveys (mm)	200
Korkeus (mm)	73

Sensor Information

Sensorin tyyppi

Ei sensoria

Miksi Lamppuexpress?



Euroopan **suurin valaistusspesialisti**



Henkilökohtaiset **tarjoukset**



Jopa **7 vuoden** takuu

